



85194

**Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)**

085000893

**Plage : GRANDE PLAGE HORLOGE**

**Contrôle sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".  
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.  
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

**Classements de la qualité de l'eau**

2019



**Qualité de l'eau de baignade**

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

**Surveillance sanitaire 2020**

**Interprétation sanitaire du dernier prélèvement**

**Eau de bonne qualité pour la baignade**  
**High-quality water**  
**Wasser von guter qualität**  
**Water van goede kwaliteit**  
**Agua de buena calidad**

**Résultats du contrôle sanitaire**

Date du prélèvement  
Heure du prélèvement  
Qualification du prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
15:00	08:25	08:10	14:45	08:10	13:15	07:45	09:55
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site -

Fréquentation -

Température de l'air °C


Température de l'eau °C

Escherichia coli n/(100ml)

Entérocoques n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Moy.	Faible	Faible	Forte	Faible	Forte	Nulle	Moy.
21,5	21,4	13,8	20,7	18,4	22,0	16,3	23,4
20,0	20,2	18,6	19,1	16,5	17,4	15,9	19,2
<15	46	<15	<15	15	<15	46	15
<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15

**Qualification d'un prélèvement d'eau de mer**



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,  
Le Directeur de la délégation territoriale  
de la Vendée,  
  
Arlette LE MAIGAT



85194

**Commune** : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000892

**Plage** : GRANDE PLAGE PALAIS DE JUSTICE

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classements de la qualité de l'eau

2019



### Qualité de l'eau de baignade



Excellent / Excellent / Geldbuße / Multa  
Bonne / Good / Gut / Bueno  
Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien  
Mauvaise / Poor / Bad / Malo  
Nouvelle baignade en attente de classement

## Surveillance sanitaire 2020

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de qualité moyenne pour la baignade**  
Average-quality water  
Wasser von durchschnittlicher Qualität  
Water van gemiddelde kwaliteit  
Agua de calidad intermedia

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

Date	03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
Heure	14:50	08:15	08:00	14:30	07:55	13:00	07:35	09:45
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen

Affichage sur site

Fréquentation

Température de l'air


Température de l'eau

Escherichia coli

Entérocoques

	Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	
Fréquentation	Moy.	Faible	Faible	Forte	Faible	Moy.	Nulle	Faible	
Température de l'air	°C	21,0	20,8	13,7	20,9	18,6	22,0	16,1	23,4
Température de l'eau	°C	18,5	20,2	18,6	18,8	16,3	17,3	16,5	19,1
Escherichia coli	n/(100ml)	<15	<15	15	<15	<15	15	15	110
Entérocoques	n/(100ml)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,  
Le Directeur de la délégation territoriale  
de la Vendée,  
  
Arlette LE MAIGAT



85194

**Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)**

085000890

**Plage : LA PARACOU**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classements de la qualité de l'eau

2019



### Qualité de l'eau de baignade



★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa  
★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno  
★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien  
Mauvaise / Poor / Bad / Malo  
⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

## Surveillance sanitaire 2020

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**  
**High-quality water**  
**Wasser von guter Qualität**  
**Water van goede kwaliteit**  
**Agua de buena calidad**

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
14:30	07:20	07:36	14:00	07:30	12:25	07:10	10:35
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

Fréquentation

Température de l'air


Température de l'eau

Escherichia coli

Entérocoques

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	Abs.	MàJ	MàJ	MàJ
Faible	Nulle	Faible	Moy.	Nulle	Moy.	Nulle	Faible
18,6	19,5	13,1	20,9	18,0	22,0	17,0	24,0
20,5	19,9	18,7	17,8	16,7	19,1	16,7	19,7
n/(100ml)	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15
n/(100ml)	<15	15	<15	<15	<15	<15	<15

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,  
Le Directeur de la délégation territoriale  
de la Vendée,  
  
Arlette LE MAIGAT



85194

**Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)**

085000936

**Plage : LES GRANGES**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classements de la qualité de l'eau

2019



### Qualité de l'eau de baignade



★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa  
★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno  
★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien  
★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo  
⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

## Surveillance sanitaire 2020

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**  
**High-quality water**  
**Wasser von guter Qualität**  
**Water van goede kwaliteit**  
**Agua de buena calidad**

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

Date	03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
Heure	13:00	06:10	06:10	12:45	06:25	11:00	06:10	11:30
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

Fréquentation

Température de l'air


Température de l'eau

Escherichia coli

Entérocoques

	Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Fréquentation	Nulle	Faible	Nulle	Moy.	Nulle	Moy.	Nulle	Moy.
Température de l'air (°C)	19,7	17,2	13,2	20,3	16,2	20,4	16,8	27,8
Température de l'eau (°C)	20,0	20,2	16,6	16,0	16,5	16,5	16,5	19,7
Escherichia coli (n/(100ml))	<15	30	<15	<15	30	<15	<15	<15
Entérocoques (n/(100ml))	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,  
Le Directeur de la délégation territoriale  
de la Vendée,  
  
Arlette LE MAIGAT



85194

**Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)**

085000905

**Plage : LE TANCHET**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classements de la qualité de l'eau

2019



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

## Surveillance sanitaire 2020

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**  
**High-quality water**  
**Wasser von guter qualität**  
**Water van goede kwaliteit**  
**Agua de buena calidad**

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

Date	03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
Heure	15:15	12:54	08:25	15:25	08:25	13:30	08:00	09:25
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

Fréquentation

Température de l'air


Température de l'eau

Escherichia coli

Entérocoques

Paramètre	03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
Affichage	Abs.	Prés.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Fréquentation	Moy.	Faible	Moy.	Forte	Moy.	Moy.	Faible	Faible
Température de l'air	18,9	21,7	14,0	21,0	19,1	21,8	17,0	22,5
Température de l'eau	20,6	20,0	19,0	17,9	17,4	18,3	15,5	19,1
Escherichia coli	<15	15	15	<15	30	<15	94	46
Entérocoques	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,  
Le Directeur de la délégation territoriale  
de la Vendée,  
  
Arlette LE MAIGAT



85194

**Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)**

085000937

**Plage : SAUVETERRE**

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classements de la qualité de l'eau

2019



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

## Surveillance sanitaire 2020

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

**Eau de bonne qualité pour la baignade**  
**High-quality water**  
**Wasser von guter Qualität**  
**Water van goede kwaliteit**  
**Agua de buena calidad**

### Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du  
prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.	03 août	10 août
13:40	06:50	06:40	13:15	06:50	11:20	06:35	11:05
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Fréquentation

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Escherichia coli


n/(100ml)

Entérocoques

n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Faible	Faible	Faible	Forte	Faible	Moy.	Nulle	Moy.
20,3	17,3	13,1	20,7	16,7	20,8	17,0	25,4
20,6	20,4	17,1	16,8	16,0	18,6	15,9	20,0
<15	<15	<15	<15	30	<15	15	46
<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,  
Le Directeur de la délégation territoriale  
de la Vendée,  
  
Arlette LE MAIGAT