



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000893

Plage : GRANDE PLAGE HORLOGE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2019



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2020

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.
15:00	08:25	08:10	14:45	08:10	13:15
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Fréquentation

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Escherichia coli


n/(100ml)

Entérocoques

n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Moy.	Faible	Faible	Forte	Faible	Forte
21,5	21,4	13,8	20,7	18,4	22,0
20,0	20,2	18,6	19,1	16,5	17,4
<15	46	<15	<15	15	<15
<15	<15	<15	<15	15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,

Arlette LE MAIGAT



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000892

Plage : GRANDE PLAGE PALAIS DE JUSTICE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2019



Qualité de l'eau de baignade

- ★★★★ Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa
- ★★★ Bonne / Good / Gut / Bueno
- ★★ Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien
- ★ Mauvaise / Poor / Bad / Malo
- ⚠ Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2020

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.
14:50	08:15	08:00	14:30	07:55	13:00
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Fréquentation

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Escherichia coli


n/(100ml)

Entérocoques

n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Moy.	Faible	Faible	Forte	Faible	Moy.
21,0	20,8	13,7	20,9	18,6	22,0
18,5	20,2	18,6	18,8	16,3	17,3
<15	<15	15	<15	<15	15
<15	<15	<15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,

Arlette LE MAIGAT



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000890

Plage : LA PARACOU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2019



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2020

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.
14:30	07:20	07:36	14:00	07:30	12:25
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Fréquentation

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Escherichia coli


n/(100ml)

Entérocoques

n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	Abs.	MàJ
Faible	Nulle	Faible	Moy.	Nulle	Moy.
18,6	19,5	13,1	20,9	18,0	22,0
20,5	19,9	18,7	17,8	16,7	19,1
<15	<15	<15	<15	<15	15
<15	15	<15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,

Arlette LE MAIGAT



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000936

Plage : LES GRANGES

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2019



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2020

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.
13:00	06:10	06:10	12:45	06:25	11:00
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Fréquentation

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Escherichia coli


n/(100ml)

Entérocoques

n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Nulle	Faible	Nulle	Moy.	Nulle	Moy.
19,7	17,2	13,2	20,3	16,2	20,4
20,0	20,2	16,6	16,0	16,5	16,5
<15	30	<15	<15	30	<15
<15	<15	<15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,
Agnès LE MAIGAT



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000905

Plage : LE TANCHET

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2019



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2020

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du prélèvement


03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.
15:15	12:54	08:25	15:25	08:25	13:30
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Abs.	Prés.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ		
Moy.	Faible	Moy.	Forte	Moy.	Moy.		
Température de l'air	°C	18,9	21,7	14,0	21,0	19,1	21,8
Température de l'eau	°C	20,6	20,0	19,0	17,9	17,4	18,3
Escherichia coli	n/(100ml)	<15	15	15	<15	30	<15
Entérocoques	n/(100ml)	<15	<15	<15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,

Arlette LE MAIGAT



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000937

Plage : SAUVETERRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classements de la qualité de l'eau

2019



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Mauvaise / Poor / Bad / Malo

Nouvelle baignade en attente de classement

Surveillance sanitaire 2020

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Date du prélèvement

Heure du prélèvement

Qualification du
prélèvement

03 juin	25 juin	06 juil.	17 juil.	24 juil.	28 juil.
13:40	06:50	06:40	13:15	06:50	11:20
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

Affichage sur site

-

Fréquentation

-

Température de l'air

°C

Température de l'eau

°C

Escherichia coli


n/(100ml)

Entérocoques

n/(100ml)

Abs.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Faible	Faible	Faible	Forte	Faible	Moy.
20,3	17,3	13,1	20,7	16,7	20,8
20,6	20,4	17,1	16,8	16,0	18,6
<15	<15	<15	<15	30	<15
<15	<15	<15	<15	<15	<15

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,

Arlette LE MAIGAT